

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: maandag 30 januari 2023 09:17
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: RE: Update onderzoek stikstofdepositie (20168.003) Prunuslaan 25 te Dordrecht
Bijlagen: Verslag keukentafelgesprekken Bloesemhof.pdf

Haha... de vorige lijkt ook niet goed door te komen.

Laatste poging. Anders nemen we print outs mee.

[REDACTED]
Directeur

[REDACTED]

[REDACTED]

 Please consider the environment before printing this email

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. [REDACTED] staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

This e-mail is intended for the addressee's eyes only. If you are not the intended recipient, you are hereby kindly requested to inform the sender of this. In view of the electronic nature of this communication, Holtburgh is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained therein nor for any delay in its receipt.

For information about Holtburgh, direct your browser [REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: maandag 30 januari 2023 09:14
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: RE: Update onderzoek stikstofdepositie (20168.003) Prunuslaan 25 te Dordrecht

Beste [REDACTED],

Ik zag het gisteren ook inderdaad.

Bij deze nogmaals de pdf.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Directeur

 Please consider the environment before printing this email

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. [REDACTED]
staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Voor informatie over Holtburgh raadpleegt u [REDACTED]

This e-mail is intended for the addressee's eyes only. If you are not the intended recipient, you are hereby kindly requested to inform the sender of this. In view of the electronic nature of this communication, Holtburgh is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained therein nor for any delay in its receipt.

For information about [REDACTED]

Van: [REDACTED]

Verzonden: maandag 30 januari 2023 09:10

Aan: [REDACTED]

CC: [REDACTED]

Onderwerp: RE: Update onderzoek stikstofdepositie (20168.003) Prunuslaan 25 te Dordrecht

Dag [REDACTED]

Dank voor de bijlage. Zowel [REDACTED] als ik kunnen deze pdf niet openen.
Zou je het document willen controleren en nog een keer willen sturen?

Gr. [REDACTED]

Van: [REDACTED]

Verzonden: zaterdag 28 januari 2023 19:15

Aan: [REDACTED]

CC: [REDACTED]

Onderwerp: Re: Update onderzoek stikstofdepositie (20168.003) Prunuslaan 25 te Dordrecht

En dit maal met bijlage.

vriendelijke groet, [REDACTED]

[REDACTED]

Op 28 jan. 2023 om 19:13 heeft [REDACTED] het volgende geschreven:

Beste [REDACTED],

Ik vergat je nog bijgevoegd verslag van de informatiebijeenkomsten met de omwonenden te sturen.

vriendelijke groet, [REDACTED]

[REDACTED]

Op 27 jan. 2023 om 16:03 heeft [REDACTED]
[REDACTED] het volgende geschreven:

Beste [REDACTED],

Hierbij vast het rapport onderzoek stikstofdepositie voor de locatie Prunuslaan 25.

Vriendelijke groet, [REDACTED]

[REDACTED]

Begin doorgestuurd bericht:

Van: [REDACTED]
**Onderwerp: FW: Update onderzoek stikstofdepositie (20168.003)
Prunuslaan 25 te Dordrecht**
Datum: 27 januari 2023 om 15:53:38 CET
Aan: [REDACTED]
[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: vrijdag 27 januari 2023 15:19
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: RE: Update onderzoek stikstofdepositie (20168.003)
Prunuslaan 25 te Dordrecht

Hoi [REDACTED]

Hierbij het rapport onderzoek stikstofdepositie van de locatie Prunuslaan 25 (20168.003) te Dordrecht en de ARIUS-berekening als losse bijlage. Het projecteffect op de Natura 2000-gebieden is gelijk aan 0,00 mol/ha/jaar. Op basis van het onderzoek blijkt dat er geen vergunning Wet natuurbescherming (gebiedsbescherming) benodigd is voor het aspect stikstof. Mochten er nog vragen zijn over het onderzoek, dan hoor ik het graag.

Vriendelijke Groeten,

[REDACTED]
Projectleider ecologie



<Banner_64d83b96-ad57-4c0e-8c70-5e1f1a791511.png>

<Facebook(N)_fcf9f3c9-2391-4758-8fc8-2c1582f06af1.png>

<Twitter(N)_e7bed39d-cf0a-4337-a648-9f659c295296.png>

<Youtube(N)_4b5fa417-7a06-43cb-a504-d117e030cef8.png>

<LinkedIn(N)_e7dd291b-defb-45f1-85fb-d839170ed44b.png>

Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 19 januari 2023 16:43
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: RE: Update onderzoek stikstofdepositie (20168.003)
Prunuslaan 25 te Dordrecht

Hoi [REDACTED],

De AERIUS update zal donderdag plaatsen vinden, ik ga hem dan hierna zo snel mogelijk proberen af te ronden. Wel zijn er natuurlijk veel rapporteren die dan afgerond moeten worden. Dus kan geen precieze datum geven wanneer hij aangeleverd zal worden.

Vriendelijke Groeten,

Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 19 januari 2023 16:38
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Re: Update onderzoek stikstofdepositie (20168.003)
Prunuslaan 25 te Dordrecht

Beste [REDACTED]

Heb jij een update voor mij over dit onderzoek ?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Asset manager



<image001.png>

 *Please consider the environment before printing this email*

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. [REDACTED] staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

*Voor informatie over [REDACTED]
This e-mail is intended for the addressee's eyes only. If you are not the intended recipient, you are hereby kindly requested to inform the sender of this. In view of the electronic nature of this communication, [REDACTED] is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained therein nor for any delay in its receipt.*

<rapport onderzoek stikstofdepositie (20168.003) Prunuslaan 25 te Dordrecht.pdf>

<AERIUS_projectberekening_20230127101207_gebruiksfaseRhT7NR2GCMpg.pdf>

<AERIUS_projectberekening_20230127101203_AanlegfaseRcfiSzDFAewT.pdf>