

Watersportvereniging Maartensgat
t.a.v. [REDACTED]
Maartensgat 3
3311 CK DORDRECHT

Uw brief van	Verzenddatum	7 mei 2019	
Uw kenmerk			
Reactie op	Zaaknummer	Z-18-341765	
Onderwerp	Ons kenmerk	D-19-1894166	(Gelieve bij correspondentie dit nummer te vermelden)
	Behandeld door	[REDACTED]	

Geachte [REDACTED],

Inleiding

Hierbij zend ik u de door u aangevraagde drank- en horecaverunning en het daarbij behorende aanhangsel.

Aanwezigheid vergunning

Ik wijs u erop dat u op grond van artikel 29 lid 3 van de Drank- en horecawet (hierna: DHW), verplicht bent de drank- en horecaverunning en het daarbij behorende aanhangsel, of afschriften daarvan, in uw inrichting aanwezig te hebben.

Melding nieuwe leidinggevende

Wanneer een nieuwe leidinggevende in uw bedrijf gaat werken moet u deze persoon vooraf bij mij melden. U kunt dan bij mij of via de website een meldingsformulier opvragen. Het ingevulde formulier kunt u, tezamen met de daarin gevraagde documenten en gegevens, aan mij retourneren.

Melding

Zodra ik uw melding heb ontvangen, zal ik deze ontvangst per omgaande aan u bevestigen. Zodra u deze ontvangstbevestiging hebt ontvangen, kan de aangemelde leidinggevende als zodanig in uw bedrijf functioneren. Het is daarvoor dan wel noodzakelijk dat (een afschrift van) de genoemde ontvangstbevestiging en een afschrift van de genoemde melding in uw inrichting aanwezig zijn.

Vervolgens zal ik de nieuw aangemelde leidinggevende beoordelen op het voldoen aan de eisen zoals opgesomd in artikel 8 van de DHW. Ik stel u uiteraard zo spoedig mogelijk op de hoogte van mijn bevindingen. Voldoet de nieuwe leidinggevende aan de wettelijke vereisten, dan zend ik u per omgaande een gewijzigd aanhangsel toe dat behoort bij uw vergunning. U kunt dit aanhangsel opbergen bij de drank- en horecaverunning. Het oude aanhangsel kunt u vervolgens verwijderen.

Wijzigingen

Wanneer, naast de wijziging van een leidinggevende, één of meerdere andere van de gegevens zoals vermeld op genoemde vergunning wijzigen, of wanneer er zich andere wijzigingen voordoen in uw bedrijfsvoering, verzoek ik u mij hiervan terstond in kennis te stellen.

Aansprakelijkheid en bestemmingsplan

Ik wijs u erop dat het bezit van deze drank- en horecaverunning u niet ontslaat van uw civielrechtelijke aansprakelijkheid jegens de gemeente en jegens derden.

Voorts wijs ik u erop dat u slechts gebruik kunt maken van deze vergunning voor zover het exploiteren van uw bedrijf op de betreffende locatie volgens het vigerende bestemmingsplan is toegestaan.

Toepasselijkheid overige wetgeving

Voorts wijs ik u erop dat het bezit van een drank- en horecaverunning niet impliceert dat u ook daadwerkelijk met uw horeca-activiteiten kunt starten. Naast genoemde vergunning moet de vestiging van de horecalokaliteit op grond van de desbetreffende bestemmingsplanvoorschriften toegestaan zijn en moet de lokaliteit onder meer voldoen aan milieu- en brandveiligheidsvoorschriften.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met de unit APV van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoonnummer (078) 770 8585 of e-mailadres APV@ozhz.nl.

Hoogachtend,
De Burgemeester van Dordrecht
namens deze,

A.D.L. Vink
manager Unit Juristen, APV en Ondergrond van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze brief is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

DRANK- en HORECAWET

Vergunning

PARACOMMERCIEEL

Gemeente: Dordrecht

Datum: 2 mei 2019

Kenmerk: Z-18-341765

Verzonden: 7 mei 2019

BIJ DEZE VERGUNNING BEHOORT EEN AANHANGSEL WAAROP DE LEIDINGGEVENDEN
STAAAN VERMELD

Burgemeester van bovengenoemde gemeente:

Gelet op artikel 3 lid 1 jo. artikel 4 lid 1 van de Drank- en Horecawet:

BESLUIT

Vergunning te verlenen voor het uitoefenen van het horecabedrijf.

aan: rechtspersoon

naam : Watersportvereniging Maartensgat

vestigingsplaats : Dordrecht

In de inrichting, gevestigd in het perceel:

straatnaam : Maartensgat 3

postcode en plaatsnaam : 3311 CK Dordrecht

telefoonnummer : 06 39 09 89 51

De vergunning geldt voor de volgende lokaliteit:

Situering in de inrichting en eventuele benaming:

oppervlakte in m²:

Lokaliteit

Sociëteit

52 m²

Aan deze vergunning zijn de volgende beperkingen en/of voorschriften verbonden:

- ❖ Deze vergunning of een afschrift hiervan moet in de inrichting aanwezig zijn.
- ❖ Het is verboden voor paracommerciële rechtspersonen om alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard;
- ❖ Het is verboden voor paracommerciële rechtspersonen om alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn;
- ❖ Het is verboden voor paracommerciële rechtspersonen om de mogelijkheid tot het houden van bijeenkomsten als bedoeld onder het eerste en tweede lid openlijk aan te prijzen.

Leges

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een drank- en horecaverunning bent u volgens de legesverordening leges verschuldigd.

De legesnota wordt separaat door de afdeling debiteuren verzonden.

Bezwaar

Een belanghebbende kan als men het niet eens is met dit besluit, binnen zes weken na dagtekening ervan schriftelijk bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit bezwaarschrift kunt u versturen naar: Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. Verder moet het ten minste bevatten: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van uw bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Indien daarvoor naar uw mening aanleiding bestaat, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Postbus 50959, 3007 BX Rotterdam, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Hoogachtend,
De Burgemeester van Dordrecht,
namens deze,

A.D.L. Vink
manager Unit Juristen, APV en Ondergrond van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze brief is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Aanhangsel

Gemeente: Dordrecht

Datum: 2 mei 2019
Kenmerk: Z-18-341765
Verzonden: 7 mei 2019

Aanhangsel overeenkomstig artikel 29 lid 2 van de Drank- en Horecawet, behorende bij de drank- en horecaverunning met kenmerk Z-18-341765, gedateerd 7 mei 2019.

Naam leidinggevende : ██████████
Voornaam : ████████████████████
Geboortedatum : ██████████
Geboorteplaats : ██████████
Geboorteland : ██████████

Naam leidinggevende : ██████████
Voornaam : ████████████████████
Geboortedatum : ██████████
Geboorteplaats : ██████████
Geboorteland : ██████████

Voorschrift(en):

- ❖ Dit aanhangsel of een afschrift hiervan moet in de inrichting aanwezig zijn.
-

Hoogachtend,
De Burgemeester van Dordrecht
namens deze,

A.D.L. Vink
manager Unit Juristen, APV en Ondergrond van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Deze brief is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Bijlage

Deze bijlage is onderdeel van de beschikking op de aanvraag die is geregistreerd onder nummer: Z-18-341765.

Gegevens en bescheiden

Onderstaande motivering(en) maken onderdeel uit van deze drank- en horecaverunning.

Beoordeling aanvraag aan artikel 27 Drank en Horecawet:

Eisen leidinggevenden:

- Leeftijd leidinggevenden: leidinggevenden zijn voor 1998 geboren en hebben derhalve de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.
- Uit het antecedentenonderzoek blijkt dat de leidinggevenden niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn.
- Uit onderzoek in het curateleregister blijkt dat de leidinggevenden niet onder curatele staan.
- Uit onderzoek in het register Sociale Hygiëne blijkt dat de leidinggevenden beschikken over het diploma sociale hygiëne.
- Uit de beoordeling van de aanvraag blijkt dat ten minste twee leidinggevenden voldoen aan de leidinggevenden gestelde eisen.
- Uit de beoordeling van de aanvraag blijkt dat het bestuur van de para commerciële rechtspersoon een reglement heeft vastgesteld dat waarborgt dat de verstrekking van alcoholhoudende drank in de inrichting vanuit het oogpunt van sociale hygiëne op verantwoorde wijze geschied.

Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet:

Maten:

- De horecalokaliteit heeft een hoogte van ten minste 2,40 m van de vloer af gemeten, derhalve voldoet de lokaliteit aan de minimale eis van ten minste 2,40 m.
- Uit controle van de inrichting blijkt dat de oppervlakte van de lokaliteit op de begane grond een vloeroppervlakte heeft van 52 m². Derhalve voldoet de lokaliteit aan de vloeroppervlakte eis van ten minste 35 m²:

Mechanische ventilatie:

- De horecalokaliteit is voorzien van een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staande goed werkende mechanische ventilatie-inrichting.

Elektriciteit:

- Uit controle is gebleken dat in de inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend een voorziening voor elektriciteit aanwezig is, opdat op veilige wijze kan worden beschikt over energie.
- Uit controle is gebleken dat in de inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend een voorziening voor drinkwater aanwezig is, opdat kan worden beschikt over voor de menselijke consumptie en hygiëne geschikt water.

Toiletten:

- Uit controle van de inrichting blijkt dat de toiletten van de inrichting voldoen aan het besluit.

Aanvraag versus feitelijke toestand:

- Uit de beoordeling blijkt dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de feitelijke toestand in overeenstemming zal zijn met het in de aanvraag vermelde.

Is er sprake van een inrichting:

- Uit de beoordeling van de aanvraag en controle blijkt dat de vergunning wordt aangevraagd voor het uitoefenen van een horecabedrijf in een inrichting.

Intrekking vergunning wegens handelen in strijd met vergunningsvoorschriften:

- In het afgelopen jaar is geen aan de aanvrager verleende vergunning ingetrokken wegens handelen in strijd met de voorschriften en beperkingen verbonden aan de vergunning.

Geschorste vergunning:

- Er is geen sprake van schorsing van een aan de aanvrager verleende vergunning.

Redelijkerwijs aanneme dat de in artikelen 2 en 13 tot en met 24 gestelde verboden zullen worden overtreden of dat in strijd zal worden gehandeld met aan de vergunning verbonden beperkingen of voorschriften:

- Uit de aanvraag blijkt niet dat er aanwijzingen zijn dat de in artikelen 2 en 13 tot en met 24 gestelde verboden zullen worden overtreden of dat in strijd zal worden gehandeld met aan de vergunning verbonden beperkingen of voorschriften.

Intrekking vergunning wegens feiten die zich hebben voorgedaan, die de vrees wettigen, dat het van kracht blijven van de vergunning gevaar zou opleveren voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid:

- Uit onderzoek in het systeem is gebleken dat er geen intrekkingen hebben plaatsgevonden.

Weigering op grond van artikel 3 van de Wet Bibob:

- Uit de beoordeling van de aanvraag blijkt dat er geen gronden zijn om de aanvraag te weigeren op grond van artikel 3 van de Wet Bibob.