

Van: [REDACTED]

Aan: [REDACTED]

Cc: [REDACTED]

Onderwerp: Advies Ecologie Omgevingsvergunning Wabo-001434 Badweg Dordrecht ligplaats Res Nova

Datum: maandag 22 januari 2024 13:44:35

Ha [REDACTED]

Ik heb het ecologisch onderzoek in relatie tot de aanvraag beoordeeld:

- Quickscan in het kader van de Wet natuurbescherming en de Omgevingsverordening Zuid-Holland. Ligplaats woonschip Res Nova, Wantij Dordrecht, Ecoresult B.V. 3 februari 2023.

Kader

De vergunningaanvraag betreft een wijziging van de ligplaats van een woonschip van de Kalkhaven naar de Badweg, tussen de logeerboot Erasmus en de oever nabij de Prins Hendrikbrug.

Beoordeling Quickscan

Wij hebben de volgende opmerking:

- onder 3.1.1.1. is vermeld dat het initiatief kleinschalig is en geen negatief effect heeft op nabijgelegen stikstofgevoelig habitat. De gebruiksfase wordt vanwege verplaatsing van de ligplaats niet gewijzigd.

De activiteit - hoewel kleinschalig - zal in principe moeten worden voorzien van onderbouwing middels een Aeries berekening van de aanleg en gebruiksfase.

Daarnaast adviseren wij de volgende tekst in de vergunning op te nemen en de voorschriften (met name aandacht voor 4 en 5) vooraf te bespreken met de aanvrager:

Considerans:

Uit inventarisatie van soorten (Quickscan in het kader van de Wet natuurbescherming en de Omgevingsverordening Zuid-Holland. Ligplaats woonschip Res Nova, Wantij Dordrecht, Ecoresult B.V. 3 februari 2023) blijkt dat geen verblijfplaatsen van beschermde soorten zijn aangetoond.

Wel is er in de nabije omgeving foerageergebied voor vleermuizen, leefgebied voor de bever en potentiële uitsluit locaties voor de libellensoort rivier Rombout.

Er zijn in het kader van de zorgplicht Wet natuurbescherming een aantal voorschriften opgenomen.

Voorschriften:

1. De start van de (bouw) werkzaamheden dient plaats te vinden buiten de broedperiode van vogels (globaal van maart t/m juli). Als dit onverhoopt niet mogelijk is, dan dient ten laatste twee weken voor de werkzaamheden aanvangen het terrein door een deskundige te worden gecontroleerd op mogelijke broedvogels. Een broedsel is altijd beschermd ook buiten broedperiode.

Toelichting

Als uit dit onderzoek blijkt dat er zich in het projectgebied nest-indicerende of broedende vogels bevinden, dan mogen de werkzaamheden niet zondermeer uitgevoerd worden. In dat geval dreigt overtreding van de Wet natuurbescherming en loopt u het risico dat het toezichthoudend bevoegd gezag handhavend zal optreden. Dit kan onder meer bestaan uit het stilleggen van de werkzaamheden. Indien uit het deskundig onderzoek blijkt dat er zich

nest-indicerende of broedende vogels in het projectgebied bevinden en het wenselijk is dat de werkzaamheden zonder uitstel doorgang vinden, dan dient u dit onderzoek met spoed te mailen naar ecologie@ozhz.nl, zodat wij met u kunnen afstemmen of- en welke passende oplossingen mogelijk zijn en u zo voorkomt dat de Wnb overtreden wordt.

2. De (bouw) werkzaamheden dienen zoveel mogelijk overdag te worden uitgevoerd (buiten schemerperioden).

3. Als (in afwijking van voorschrift 2) het onvermijdelijk is werkzaamheden in de schemer of nachtperiode uit te voeren, dient gebruik te worden gemaakt van vleermuisvriendelijke verlichting (op bouwplaats gerichte geconvergeerde lichtbundels, niet zijwaarts gericht, gebruik van de juiste kleur verlichting, bijv. amberkleurig).

4. Voor de gebruiksfase dient vleermuisvriendelijke verlichting te worden aangebracht (juiste lichtspectrum, gerichte lichtbundel), tenminste aan de waterzijde.

5. Verspreiding van de reuzenbalsemien in de oever dient voorkomen te worden door de planten - bij voorkeur voor de bloeiperiode - te verwijderen en plantdelen direct af te voeren.

6. Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te ontstaan voor beschermde flora en fauna, dient direct contact opgenomen te worden met een ter zake deskundige.

Als er nog vragen zijn n.a.v. dit advies hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Senior adviseur ecologie
Unit Omgevingskwaliteit

Aanwezig op [REDACTED]

Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ, Dordrecht Postbus 550, 3300 AN Dordrecht

[https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?](https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ozhz.nl%2F&data=05%7C02%7C%40ozhz.nl%7C45adaa17e6724fda88cb08dc1b47ddeb%7Cce1619bcaea141c18fa8bbdc8c7d1cef%7C0%7C0%7C638415242693635304%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjEhaWwiLCJXVCi6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nJyAMMC3x6varOvfj73D1H1NJm90ByFbUXNtYBit%2FVM%3D&reserved=0)

[url=http%3A%2F%2Fwww.ozhz.nl%2F&data=05%7C02%7C%40ozhz.nl%7C45adaa17e6724fda88cb08dc1b47ddeb%7Cce1619bcaea141c18fa8bbdc8c7d1cef%7C0%7C0%7C638415242693635304%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjEhaWwiLCJXVCi6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nJyAMMC3x6varOvfj73D1H1NJm90ByFbUXNtYBit%2FVM%3D&reserved=0](https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ozhz.nl%2F&data=05%7C02%7C%40ozhz.nl%7C45adaa17e6724fda88cb08dc1b47ddeb%7Cce1619bcaea141c18fa8bbdc8c7d1cef%7C0%7C0%7C638415242693635304%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjEhaWwiLCJXVCi6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nJyAMMC3x6varOvfj73D1H1NJm90ByFbUXNtYBit%2FVM%3D&reserved=0)

[redacted]d@ozhz.nl

078 770 [redacted]

06 [redacted]

Is deze mail niet voor u bedoeld? Laat dit aan de afzender weten en verwijder de mail. Aan dit bericht kunt u geen rechten ontleen.

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [redacted]@ozhz.nl>

Verzonden: maandag 8 januari 2024 10:53

Aan: ecologie <ecologie@ozhz.nl>

CC: [redacted]@ozhz.nl>

Onderwerp: Adviesaanvraag Ecologie Omgevingsvergunning Wabo-001434 Aanvraag beschikking behandelen

Wabo Algemeen adres 0 Dordrecht

Collega,

Gaarne je advies van omgevingszaak:toets Quickscan betreffende Aanvraag beschikking behandelen Wabo:

Wabo-001434 op Algemeen adres 0 Dordrecht

[https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fozhz.openwave.](https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fozhz.openwave.nl%2F%23omgevingdetail%2F351885156&data=05%7C02%7C%40ozhz.nl%7C45adaa17e6724fda88cb08dc1b47ddeb%7Cce1619bcaea141c18fa8bbdc8c7d1cef%7C0%7C0%7C638415242693642890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjEhaWwiLCJXVCi6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SWQ15RjUfWB3wHsf03ClOlAwVhWbsgcbjGBFhTt2fTw%3D&reserved=0)

[nl%2F%23omgevingdetail%2F351885156&data=05%7C02%7C%40ozhz.nl%7C45adaa17e6724fda88cb08dc1b47ddeb%7Cce1619bcaea141c18fa8bbdc8c7d1cef%7C0%7C0%7C638415242693642890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjEhaWwiLCJXVCi6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SWQ15RjUfWB3wHsf03ClOlAwVhWbsgcbjGBFhTt2fTw%3D&reserved=0](https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fozhz.openwave.nl%2F%23omgevingdetail%2F351885156&data=05%7C02%7C%40ozhz.nl%7C45adaa17e6724fda88cb08dc1b47ddeb%7Cce1619bcaea141c18fa8bbdc8c7d1cef%7C0%7C0%7C638415242693642890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6IjEhaWwiLCJXVCi6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SWQ15RjUfWB3wHsf03ClOlAwVhWbsgcbjGBFhTt2fTw%3D&reserved=0)